

Получение списка номеров в ЧС

Оглавление:

- [Входные параметры](#)
- [Выходные параметры](#)
- [Пример](#)
- [Успешный ответ](#)
- [Не успешный ответ](#)

getGBLRules - данный метод получает все номера из Global Black List, установленные для учётной записи.

Точка подключения: <https://gapi.mtt.ru:6443/v1/api>

Авторизация: Basic Auth

Метод: POST

Входные параметры

Name	Type	Description

Выходные параметры

Name	Type	Description
gbl_rules	array	Array of phone numbers

Пример

JSON

```
{
  "id": "1",
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getGBLRules",
  "params":
  {
  }
}
```

Успешный ответ

JSON

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "1",
  "result":
  [
    79663089363,
    79266966166
  ]
}
```

Не успешный ответ

JSON

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "1",
  "error": {
    "code": -32603,
    "message": "Internal error",
    "data": [
      {
        "code": "A_CAPI_GET_RATES",
        "attribute": "Tariff",
        "message": "Failed to get rates for Tariff",
        "tpl": "Failed to get rates for {attribute}",
        "tplParams": {
          "attribute": "Tariff"
        }
      }
    ]
  }
}
```

Your Rating: