

Покупка номеров по API

Оглавление:

- [Входные параметры](#)
- [Выходные параметры](#)
- [Пример](#)
- [Успешный ответ](#)
- [Не успешный ответ](#)

addNumbers - данный метод добавляет номера Клиенту.

Точка подключения: <https://webapicommon.mtt.ru/index.php>

Авторизация: Basic Auth

Метод: POST

Входные параметры

Name	Type	Description
region_code*	string	Код региона, например (MOW)
quantity*	string	Количество добавляемых номеров
dial_code	string	Код набора (напр. 495)

* - обязательные поля

Выходные параметры

Name	Type	Description
number_list	int	Список добавленных номеров

Пример

JSON

```
{
  "id": "1",
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "addNumbers",
  "params":
  {
    "region_code" : "MOW",
    "quantity" : 2,
    "dial_code" : 495
  }
}
```

Успешный ответ

JSON

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "1",
  "result": [
    {
      "number_list": [
        {
          "number": 74950000131,
          "result": {
            "status": "Success"
          }
        },
        {
          "number": 74950000132,
          "result": {
            "status": "Success"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Не успешный ответ

JSON

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "1",
  "error": {
    "code": -32602,
    "message": "Invalid params",
    "data": [
      {
        "code": "E_INSUFFICIENT_FUNDS_FOR_NUMBERS",
        "attribute": "quantity",
        "message": "Insufficient funds to connect 2 numbers",
        "tpl": "Insufficient funds to connect {value} numbers",
        "tplParams": {
          "value": 2,
          "attribute": "quantity"
        }
      }
    ]
  }
}
```

Your Rating: